


# Alicate Terminais Isolados

## Descrição


Alicates para terminais isolados, com uma estrutura ergonômica que ajudará a economizar tempo e esforço. Produzidos com alta qualidade fazendo com que as cravações sejam bastante precisas.

CÓDIGO	REFERÊNCIA	CRAVAÇÃO (mm <sup>2</sup> )	COMPIMENTO (mm)	PESO (kg)
7070102002	IT 30J	0.5-6	230	0.6
7070102004	IT 40J	0.25-6	230	0.6
7070102006	IT1 30J	0.5-6	210	0.5
7070102008	IT2 30J	0.5-6	220	0.52
7070102010	IT 005	0.5-6 terminais isolados 0.5-10 terminais cobre 0.5-10 ponteiros	230	0.68
7070102012	IT 06WF2C	0.5-2.5 ponteiros 1.5-2.5 terminais isolados	230	0.6

## IT 30J



1-6  
mm<sup>2</sup>




230 mm

## IT 40J



0.25-6  
mm<sup>2</sup>




230 mm

### IT1 30J



0.5-6  
mm<sup>2</sup>




210 mm

### IT2 30J




0.5-6  
m<sup>2</sup>




220 mm



## IT 005



0.5-6  
mm<sup>2</sup>




0.5-10  
mm<sup>2</sup>




230 mm


## IT 06WF2C



1.5-2.5  
mm<sup>2</sup>



0.5-2.5  
mm<sup>2</sup>



230 mm

