


Manga Expansível

Descrição

A manga expansível da Arvi é a solução ideal para proteção e organização de cabos elétricos, e eletrónicos. Oferece alta resistência ao desgaste, calor e tensão, além de ser retardante de chama. Disponível em Cinzento e com diversos tamanhos, adapta-se facilmente a diferentes necessidades de instalação.

Normas Aplicáveis

- Directive 2011/65/EU (RoHS)
- UL94-2013REV.14:2022
- EN 4545-2:2013+A1:2015
- Regulation (CE) nº 1907/2006 (REACH)




- A Diâmetro Comprimido
B Diâmetro do fio individual
C Número de fios
D Densidade da Malha
E Diâmetro Interno Mínimo
F Diâmetro Interno Máximo

Propriedades do produto

| ESPECIFICAÇÕES | VALOR STANDARD | MÉTODO UTILIZADO |
|-------------------------|-----------------------|------------------------|
| Material | Monofilamento PET | - |
| Peso Específico | 1,35g/cm ³ | - |
| Resistência à Tração | 34 N | ASTM D2256 |
| Alongamento em Rotura | 31% | ASTM D2256 |
| Absorção de Água | 0,40% | ISO 62 |
| Temperatura Operacional | -50°C a +150°C | - |
| Ponto de Fusão | 240°C ± 10°C | ASTM D2117 |
| Retardante da Chama | Sim | UL 94 - V2 |
| Auto-Extinguível | Sim | EN 4545-2:2013+A1:2015 |
| Livre de Halogéneo | Sim | ROHS; REACH |
| Não Tóxico | Sim | ROHS; REACH |

Manga Expansível




Especificações do Produto

| CÓDIGO | REFERÊNCIA | COR | Ø DIÂMETRO NOMINAL (mm) | INTERVALO DE EXPANSÃO (mm) | | PESO UNITÁRIO (kg) |
|------------|------------|---------|-------------------------|----------------------------|------|--------------------|
| | | | | MIN. | MAX. | |
| 7090101003 | ME-CC-03 | Cinzeno | 3 | 1 | 6 | 0,142 |
| 7090101004 | ME-CC-04 | Cinzeno | 4 | 2 | 7 | 0,145 |
| 7090101005 | ME-CC-05 | Cinzeno | 5 | 3 | 9 | 0,148 |
| 7090101006 | ME-CC-06 | Cinzeno | 6 | 4 | 10 | 0,156 |
| 7090101008 | ME-CC-08 | Cinzeno | 8 | 6 | 13 | 0,166 |
| 7090101010 | ME-CC-10 | Cinzeno | 10 | 7 | 18 | 0,176 |
| 7090101012 | ME-CC-12 | Cinzeno | 12 | 8 | 20 | 0,204 |
| 7090101016 | ME-CC-16 | Cinzeno | 16 | 11 | 25 | 0,144 |
| 7090101020 | ME-CC-20 | Cinzeno | 20 | 12 | 35 | 0,214 |
| 7090101025 | ME-CC-25 | Cinzeno | 25 | 14 | 36 | 0,228 |
| 7090101032 | ME-CC-32 | Cinzeno | 32 | 16 | 42 | 0,170 |
| 7090101040 | ME-CC-40 | Cinzeno | 40 | 22 | 55 | 0,223 |
| 7090101050 | ME-CC-50 | Cinzeno | 50 | 30 | 80 | 0,357 |

Informação Logística

| CÓDIGO | REFERÊNCIA | TIPO EMBALAGEM | EMBALAGEM INTERIOR | | | EMBALAGEM EXTERIOR | | | MÚLTIPLO DE VENDA (un) |
|------------|------------|----------------|--------------------|-----------|------------|--------------------|-----------|-------------|------------------------|
| | | | QUANT. (m) | PESO (kg) | DIM. (mm) | QUANT. (m) | PESO (kg) | DIM. (mm) | |
| 7090101003 | ME-CC-03 | Caixa | 25 | 0,14 | 160x160x60 | 1250 | 9,00 | 530x530x330 | 1 |
| 7090101004 | ME-CC-04 | Caixa | 25 | 0,15 | 160x160x60 | 1250 | 9,15 | 530x530x330 | 1 |
| 7090101005 | ME-CC-05 | Caixa | 25 | 0,15 | 160x160x60 | 1250 | 9,30 | 530x530x330 | 1 |
| 7090101006 | ME-CC-06 | Caixa | 25 | 0,16 | 160x160x60 | 1250 | 9,70 | 530x530x330 | 1 |
| 7090101008 | ME-CC-08 | Caixa | 20 | 0,17 | 160x160x60 | 1000 | 10,20 | 530x530x330 | 1 |
| 7090101010 | ME-CC-10 | Caixa | 20 | 0,18 | 160x160x60 | 1000 | 10,70 | 530x530x330 | 1 |
| 7090101012 | ME-CC-12 | Caixa | 10 | 0,20 | 160x160x60 | 500 | 11,90 | 530x530x330 | 1 |
| 7090101016 | ME-CC-16 | Caixa | 10 | 0,14 | 160x160x60 | 500 | 9,00 | 530x530x330 | 1 |
| 7090101020 | ME-CC-20 | Caixa | 10 | 0,21 | 160x160x60 | 500 | 12,50 | 530x530x330 | 1 |
| 7090101025 | ME-CC-25 | Caixa | 10 | 0,23 | 160x160x60 | 500 | 13,20 | 530x530x330 | 1 |
| 7090101032 | ME-CC-32 | Caixa | 5 | 0,17 | 160x160x60 | 250 | 10,40 | 530x530x330 | 1 |
| 7090101040 | ME-CC-40 | Caixa | 3 | 0,22 | 160x160x60 | 150 | 13,05 | 530x530x330 | 1 |
| 7090101050 | ME-CC-50 | Caixa | 3 | 0,36 | 160x160x60 | 150 | 19,75 | 530x530x330 | 1 |

Manga Expansível



Embalagem do produto

