

Alicate de Engaste para Punteras

Descripción

Herramientas para uso profesional e intensivo. La gama de alicates de Arvi permite engastar punteras de 0,08 a 150 mm². Diseño ergonómico para reducir el esfuerzo durante el engaste.


Características

CÓDIGO	REFERENCIA	RANGO DE ENGASTE (mm ²)	LONGITUD (mm)
7070101002	CT 0.25-2.5	0,25-2,5	145
7070101004	CT 1.5-6	1,5-6	145
7070101006	CT 10-35	10-35	220
7070101008	CT 50WF	10-50	275
7070101010	CT 95WF	50-95	275
7070101012	CT 150WF	120-150	360
7070101016	CT8 6-4A	0,08-10	175
7070101018	CT8 6-6A	0,08-6	175
7070101020	CT8 6-4C	0,08-10	175
7070101024	CT9 10-6A	0,08-10	175
7070101026	CT9 16-4A	0,08-16	175


Información Logística

CÓDIGO	REFERENCIA	CAJA INTERNA			CAJA EXTERNA			MÚLTIPLOS DE VENTA (un)
		CANTIDAD (un)	PESO (kg)	DIMENSIONES (cm)	CANTIDAD (un)	PESO (kg)	DIMENSIONES (cm)	
7070101002	CT 0.25-2.5	1	0,180	16,5x6,5x3,3	40	7,2	30x20x40	1
7070101004	CT 1.5-6	1	0,180	16,5x6,5x3,3	40	7,2	30x20x40	1
7070101006	CT 10-35	1	0,280	24,4x8,4x4	40	11,2	46x26x38,5	1
7070101008	CT 50WF	1	0,900	37x11x4	20	18,0	46,2x39,5x26,7	1
7070101010	CT 95WF	1	0,900	37x11x4	20	18,0	46,2x39,5x26,7	1
7070101012	CT 150WF	1	1,000	40x14,5x4,5	10	10,0	42x24x32	1
7070101016	CT8 6-4A	1	0,480	20x8,2x3,7	40	19,2	42x22x37,9	1
7070101018	CT8 6-6A	1	0,480	20x8,2x3,7	40	19,2	42x22x37,9	1
7070101020	CT8 6-4C	1	0,480	20x8,2x3,7	40	19,2	42x22x37,9	1
7070101024	CT9 10-6A	1	0,480	20x8,2x3,7	40	19,2	42x22x37,9	1
7070101026	CT9 16-4A	1	0,480	24,4x8,4x4	40	19,2	46x26x38,5	1

CT 0.25-2.5




0.25-2,5
mm²




145 mm

CT 1.5-6





1.5-6
mm²





145 mm

CT 10-35




220 mm

CT 50WF




275 mm

CT 95WF




50-95
mm²




275 mm

CT 150WF




120-150
mm²




360 mm

CT8 6-4A




0.08-10
mm²




175 mm

CT8 6-6A




0.08-6
mm²




175 mm

CT8 6-4C




0.08-10
mm²




175 mm

CT9 10-6A




0.08-10
mm²




175 mm

CT9 16-4A



0.08-16
mm²



175 mm

Embalaje

Estas imágenes son meramente ilustrativas. Queremos que vea la importancia que le damos al embalaje. Siempre trabajamos con productos y materiales que son fáciles de usar.

