

Alicate Terminais Isolados

Descrição

Alicates para terminais isolados, com uma estrutura ergonômica que ajudará a economizar tempo e esforço. Produzidos com alta qualidade fazendo com que as cravações sejam bastante precisas.


Características

CÓDIGO	REFERÊNCIA	CRAVAÇÃO (mm ²)	COMPRIMENTO (mm)
7070102002	IT 30J	0,5-6	230
7070102004	IT 40J	0,25-6	230
7070102006	IT1 30J	0,5-6	210
7070102008	IT2 30J	0,5-6	220
7070102012	IT 06WF2C	0,5-2,5 ponteiros 1,5-2,5 terminais isolados	230


Informação Logística

CÓDIGO	REFERÊNCIA	CAIXA INTERIOR			CAIXA EXTERIOR			MULTIPLoS DE VENDA (un)
		QUANTIDADE (un)	PESO (kg)	DIMENSÕES (cm)	QUANTIDADE (un)	PESO (kg)	DIMENSÕES (cm)	
7070102002	IT 30J	1	0,650	24,4x8,4x4	40	26,0	46x26x38,5	1
7070102004	IT 40J	1	0,650	24,5x8,3x4	40	26,0	46x26x38,5	1
7070102006	IT1 30J	1	0,650	21,6x9,7x3,7	40	26,0	42,5x23,7x43,5	1
7070102008	IT2 30J	1	0,650	24,5x8,3x4	40	26,0	46x26x38,5	1
7070102012	IT 06WF2C	1	0,650	24,5x8,3x4	40	26,0	46x26x38,5	1

IT 30J




1-6
mm²




230 mm

IT 40J




0.25-6
mm²




230 mm

IT1 30J




0.5-6
mm²




210 mm

IT2 30J





0.5-6
mm²



220 mm

IT 06WF2C



230 mm

Embalagem

Estas imagens são meramente ilustrativas. Queremos que veja a importância que damos às embalagens. Trabalhamos sempre com produtos e materiais fáceis de usar.

