

Herramienta de Engaste para Terminales de Cobre


Descripción

Alicates para terminales de cobre con diseño ergonómico, que reducen el esfuerzo durante el engaste. Ideales para uso profesional e intensivo, con crimpado hexagonal y de punzón. Disponibles en versiones mecánicas, hidráulicas y eléctricas.


CÓDIGO	REFERENCIA	RANGO DE ENGASTE (mm ²)	FUERZA DE ENGASTE (TON)	LONGITUD (mm)	PESO (kg)
7070103002	ACT-11A	0.5-10	-	210	0,5
7070103004	ACT-10A	0.5-10	-	220	0,52
7070103006	ACT-10	1.5-10	-	270	0,55
7070103008	ACT-16	6-16	-	270	0,55
7070103010	ACT-26B	6-25	-	354	0,85
7070103012	ACT-50B	6-50	-	390	1,3
7070103014	ACT-121B	6-120	-	640	3,2
7070103016	ACT-245B	70-240	-	980	5,6
7070103018	ACT-150B	25-150	-	620	4,0
7070103020	ACT-230	10-240	-	980	4,7
7070103022	ACT-150	10-120	-	610	3,1
7070103024	ACT-240A	10-240	-	980	4,7
7070103026	ACT-95A	6-95	-	354	2,85
7070103028	ACT-150A	10-150	-	610	3,1
7070103030	ACT-70B	6-70	-	455	1,75
7070103032	ACT-120B	10-120	-	620	4,0
7070103038	ACT-300	16-300	-	-	5,0
7070103040	ACT-430	50-400 *35-300	12	755	6,4

* Aptos también para terminales de aluminio (Al)

ACT-11A




0.5-10
mm²




210 mm

ACT-10A




0.5-10
mm²




220 mm

ACT-10




1.5-10
mm²




270 mm

ACT-16




6-16
mm²




270 mm

ACT-26B




6-25
mm²




354 mm

ACT-50B



6-50
mm²




390 mm

ACT-121B




10-120
mm²




640 mm

ACT-245B




70-240
mm²




980 mm

ACT-150B




25-150
mm²




620 mm

ACT-230




10-240
mm²




980 mm

ACT-150




10-120
mm²




610 mm

ACT-240A




10-240
mm²




980 mm

ACT-95A




6-95
mm²




354 mm

ACT-150A




10-150
mm²




610 mm

ACT-70B




6-70
mm²




455 mm

ACT-120B




10-120
mm²




620 mm

ACT-300



16-300
mm²




Nota:

Cabezal giratorio de 360°. Cuando el engaste está completo, el motor se detiene automáticamente. Parada rápida del motor. Retracción manual si es necesario. Herramienta equipada con batería de iones de litio de 18V 3,0Ah de alto rendimiento.

Cuerpo de nailon reforzado.


ACT-430



50-400
mm²

35-300
mm²

Al



755 mm

Nota:

Matriz de engaste hexagonal para CU (50-400) y AL (35-300).

Fuerza de engaste: 12 toneladas.