

Alicate Terminais Cobre

Descrição

Alicates para terminais de cobre com design ergonómico, reduzindo assim o esforço na cravação. Estes alicates são indicados para uso profissional e intensivo, dispendo de uma cravação hexagonal e de punção. Apresentam várias tipologias: mecânicos, hidráulicos e elétricos.

Características


CÓDIGO	REFERÊNCIA	CRAVAÇÃO (mm ²)	FORÇA CRAVAÇÃO (TON)	COMPRIMENTO (mm)
7070103002	ACT-11A	0,5-10	-	210
7070103004	ACT-10A	0,5-10	-	220
7070103006	ACT-10	1,5-10	-	270
7070103008	ACT-16	6-16	-	270
7070103010	ACT-26B	6-25	-	354
7070103012	ACT-50B	6-50	-	390
7070103014	ACT-121B	6-120	-	640
7070103016	ACT-245B	70-240	-	980
7070103018	ACT-150B	25-150	-	620
7070103020	ACT-230	10-240	-	980
7070103022	ACT-150	10-120	-	610
7070103030	ACT-70B	6-70	-	455
7070103032	ACT-120B	10-120	-	620
7070103040	ACT-430	50-400 *35-300	12	755

* Capacidade para terminais de alumínio (Al)


Informação Logística

CÓDIGO	REFERÊNCIA	CAIXA INTERIOR			CAIXA EXTERIOR			MÚLTIPLOS DE VENDA (un)
		QUANTIDADE (un)	PESO (kg)	DIMENSÕES (cm)	QUANTIDADE (un)	PESO (kg)	DIMENSÕES (cm)	
7070103002	ACT-11A	1	0,650	21,6x9,7x3,7	40	26,0	42,5x23,7x43,5	1
7070103004	ACT-10A	1	0,650	24,4x8,4x4	40	26,0	46x26x38,5	1
7070103006	ACT-10	1	0,575	28,5x9,7x3	40	23,0	37x31x44	1
7070103008	ACT-16	1	0,575	28,5x9,7x3	40	23,0	37x31x44	1
7070103010	ACT-26B	1	0,600	37x11x4	20	12,0	46,2x39,5x26,7	1
7070103012	ACT-50B	1	1,800	40x14,5x4,5	10	18,0	42x24x23	1
7070103014	ACT-121B	1	4,400	62,7x21x6,7	5	22,0	65x35x23	1
7070103016	ACT-245B	1	5,400	75x25,5x6,7	5	27,0	79x36x25	1
7070103018	ACT-150B	1	4,400	62,7x21x6,7	5	22,0	65x35x23	1
7070103020	ACT-230	1	4,400	67,5x16,5x5,5	5	22,0	68X28X18	1
7070103022	ACT-150	1	3,400	59X16X5,5	5	17,0	61X29X18	1
7070103030	ACT-70B	1	2,000	44,3x14,5x4,3	10	20,0	42x24x32	1
7070103032	ACT-120B	1	4,000	63,5x21x6	5	20,0	65x35x23	1
7070103040	ACT-430	-	-	-	1	11,0	77,5x12,5x23	1

ACT-11A




0.5-10
mm²




210 mm

ACT-10A




0.5-10
mm²




220 mm

ACT-10




1.5-10
mm²




270 mm

ACT-16




6-16
mm²




270 mm

ACT-26B




6-25
mm²




354 mm

ACT-50B




6-50
mm²




390 mm

ACT-121B



10-120
mm²




640 mm

ACT-245B




70-240
mm²




980 mm

ACT-150B




25-150
mm²




620 mm

ACT-230




10-240
mm²




980 mm

ACT-150




10-120
mm²




610 mm

ACT-70B




6-70
mm²




455 mm

ACT-120B




10-120
mm²



620 mm


ACT-430



50-400
mm²

35-300
mm²

Al



755 mm

Note:
Hexagonal crimping die for CU (50-400) and AL (35-300).
Crimping force: 12 tons.

Embalagem

Estas imagens são meramente ilustrativas. Queremos que veja a importância que damos às embalagens. Trabalhamos sempre com produtos e materiais fáceis de usar.

