

Alicate Corte Cabo

Descrição

Alicates de corte ideais para uso profissional e intensivo. Apresentam um design ergonómico para reduzir o esforço no corte. As lâminas de corte são em aço temperado, fazendo que os cortes sejam bastante precisos.


Características

CÓDIGO	REFERÊNCIA	CABO	Ø CORTE (mm)	SECÇÃO CORTE (mm²)	ABERTURA CORTE (mm)	COMPRIMENTO (mm)
7070200004	AC-36A	CU AL	36	-	-	260
7070200006	AC-60A	CU AL	60	-	-	320
7070200012	ASJ-36A	CU AL	36	-	-	250
7070200014	ASJ-60A	CU AL	60	-	-	310
7070200016	AC-150G	CU AL	-	150	-	300
7070200018	AC-300G	CU AL	-	300	-	600
7070200020	AC-500G	CU AL	-	500	-	800
7070200022	AK-35	CU AL	-	≤35	-	160
7070200024	AK-60	CU AL	-	≤60	-	200
7070200026	AS-50A	CU AL	-	35	-	200
7070200028	AK-22A	CU AL	-	25	-	160
7070200030	AK-38A	CU AL	-	35	-	190
7070200032	AK-60A	CU AL	-	60	-	210
7070200034	AJ 101-5"	-	-	-	18	135
7070200036	AJ 101-6"	-	-	-	20	165


Informação Logística

CÓDIGO	REFERÊNCIA	CAIXA INTERIOR			CAIXA EXTERIOR			MÚLTIPLOS DE VENDA (un)
		QUANTIDADE (un)	PESO (kg)	DIMENSÕES (cm)	QUANTIDADE (un)	PESO (kg)	DIMENSÕES (cm)	
7070200004	AC-36A	1	0,700	27,3x10,8x4	20	14,0	42,5x29,0x24,0	1
7070200006	AC-60A	1	1,000	36x13,5x4,5	20	20,0	42,5x37,0x29,0	1
7070200012	ASJ-36A	1	0,700	27,3x10,8x4	20	14,0	42,5x29,0x24,0	1
7070200014	ASJ-60A	1	1,000	36x13,5x4,5	20	20,0	42,5x37,0x29,0	1
7070200016	AC-150G	1	0,950	40x14,3x4	20	19,0	42,5x41,5x32,0	1
7070200018	AC-300G	1	2,600	58x17x5	10	26,0	61x27x35	1
7070200020	AC-500G	1	4,400	77x20,5x5,7	5	22,0	79x32x23	1
7070200022	AK-35	1	0,380	16,5x6,5x3,3	40	15,2	30x20x40	1
7070200024	AK-60	1	0,440	20x8,2x3,7	40	17,6	42x22x37,9	1
7070200026	AS-50A	1	0,380	20x8,2x3,7	40	15,2	42x22x37,9	1
7070200028	AK-22A	1	0,240	16,5x6,5x3,3	40	9,6	30x20x40	1
7070200030	AK-38A	1	0,300	24,5x8,3x4	40	12,0	46x26x38,5	1
7070200032	AK-60A	1	0,520	24,4x8,4x4	40	20,8	46x26x38,5	1
7070200034	AJ 101-5"	1	0,220	16,5x6,5x3,3	40	8,8	30x20x40	1
7070200036	AJ 101-6"	1	0,220	16,5x6,5x3,3	40	8,8	30x20x40	1

AC-36A




Ø36
mm




260 mm

AC-60A





Ø60
mm





320 mm


ASJ-36A




ASJ-60A



AC-150G




150
mm²




300 mm

AC-300G




300
mm²



600 mm

AC-500G




500
mm²




800 mm

AK-35




≤35
mm²




160 mm

AK-60




≤60
mm²




200 mm

AS-50A




35
mm²




200 mm

AK-22A




25
mm²




160 mm

AK-38A




35
mm²




190 mm

AK-60A



60
mm²




210 mm

AJ 101-5"




18 mm



135 mm

AJ 101-6"



Embalagem

Estas imagens são meramente ilustrativas. Queremos que veja a importância que damos às embalagens. Trabalhamos sempre com produtos e materiais fáceis de usar.

