

Pelacables

Descripción

Pelacables disponibles para distintos tipos y secciones de cable. Fabricados con materiales de alta calidad, permiten un pelado limpio y eficaz.

Características

CÓDIGO	REFERENCIA	SECCIÓN DE CABLE (mm ²)	Ø CABLE (mm)	LONGITUD (mm)
7070200038	AS-700D	0,25-6	-	170
7070200040	AS-D2	0,25-6	-	205
7070200042	AS-D3	0,08-2	-	190
7070200044	AG-5	-	≥25	170
7070200046	AY25-1	-	4-16	170
7070200048	AY25-2	-	8-28	170
7070200050	AY25-3	-	28-35	170
7070200052	AY25-4	-	35-50	170
7070200054	AY25-5	-	8-28	170
7070200056	AY25-6	-	8-28	170
7070200058	AT-332	-	4-12	99
7070200060	AT-S501B	-	3,2-9	122

Información Logística


CÓDIGO	REFERENCIA	CAJA INTERNA			CAJA EXTERNA			MÚLTIPLOS DE VENTA (un)
		CANTIDAD (un)	PESO (kg)	DIMENSIONES (cm)	CANTIDAD (un)	PESO (kg)	DIMENSIONES (cm)	
7070200038	AS-700D	1	0,280	20x8,2x3,7	40	11,2	42x22x37,9	1
7070200040	AS-D2	1	0,450	27,3x10,8x4	20	9,0	42,5x29,0x24,0	1
7070200042	AS-D3	1	0,180	21,6x9,7x3,7	40	7,2	42,5x23,7x43,5	1
7070200044	AG-5	1	0,360	17x7,5x4,2	40	14,4	60x30x30	1
7070200046	AY25-1	1	0,160	20x8,2x3,7	40	6,4	42x22x37,9	1
7070200048	AY25-2	1	0,160	20x8,2x3,7	40	6,4	42x22x37,9	1
7070200050	AY25-3	1	0,160	20x8,2x3,7	40	6,4	42x22x37,9	1
7070200052	AY25-4	1	0,160	20x8,2x3,7	40	6,4	42x22x37,9	1
7070200054	AY25-5	1	0,160	24,5x8,3x4	40	6,4	46x26x38,5	1
7070200056	AY25-6	1	0,160	24,4x8,4x4	40	6,4	46x26x38,5	1
7070200058*	AT-332	1	0,090	18,2x11,7	100	9,0	62x29x30	1
7070200060*	AT-S501B	1	0,090	9,5x18,5	100	9,0	62x29x30	1

* Las referencias 7070200058 y 7070200060 se suministran en embalaje blister de plástico.

AS-700D



Ø0.25-6
mm²




170 mm

AS-D2



Ø0.25-6
mm²




205 mm

AS-D3



Ø 0.08-2.5
mm²




190 mm

AG-5



Ø ≥25
mm




170 mm

AY25-1



Ø4-16
mm




170 mm

AY25-2



Ø8-28
mm




170 mm

AY25-3



Ø28-35
mm




170 mm

AY25-4



Ø35-50
mm




170 mm

AY25-5



Ø 8-28
mm




170 mm

AY25-6



Ø 8-28
mm




170 mm

AT-332



Ø 4-12 mm




122 mm

AT-S501B



Ø 32-9 mm



99 mm

Embalaje

Estas imágenes son meramente ilustrativas. Queremos que vea la importancia que le damos al embalaje. Siempre trabajamos con productos y materiales que son fáciles de usar.

