

Alicate de telecomunicações

Descrição

Design ergonómico para reduzir o esforço na cravação.
Feito de aço especial para maior durabilidade e eficácia.


Características

CÓDIGO	REFERÊNCIA	CRAVAÇÃO	COMPRIMENTO (mm)
7070300004	TT-110	110	188
7070300016	TS-02H1	RG58, 59, 62, 8X, 140, 142, 174, 210, 223, 303, 400 BELDEN 8279	230
7070300018	TS-05H	RG55, 58, 59, 62, 5, 6, 21, 140, 141, 142, 143, 210, 212, 222, 223, 303, 304, 400 BELDEN 8279, 8281, 9231, 9141	230

Informação Logística


CÓDIGO	REFERÊNCIA	CAIXA INTERIOR			CAIXA EXTERIOR			MÚLTIPLOS DE VENDA (un)
		QUANTIDADE (un)	PESO (kg)	DIMENSÕES (cm)	QUANTIDADE (un)	PESO (kg)	DIMENSÕES (cm)	
7070300004	TT-110	1	0,180	24,5x8,3x4	40	7,2	46x26x38,5	1
7070300016	TS-02H1	1	0,650	24,5x8,3x4	40	26,0	46x26x38,5	1
7070300018	TS-05H	1	0,650	24,5x8,3x4	40	26,0	46x26x38,5	1

TT-110




188 mm

TS-02H1




BNC



230 mm

TS-05H



230 mm

Embalagem

Estas imagens são meramente ilustrativas. Queremos que veja a importância que damos às embalagens. Trabalhamos sempre com produtos e materiais fáceis de usar.

