

Brida Reutilizable

Descripción


Las bridas de Arvi están fabricadas con los más altos estándares de calidad y sometidas a rigurosas pruebas. Este producto es reutilizable gracias al mecanismo de desbloqueo integrado en la cabeza de la brida.



Certificados Disponibles




Características




Propiedades del Producto

PROPIEDAD	VALOR STANDARD
Material	Poliamida 6.6
Clasificación de Inflamabilidad	UL94 V2
Absorción de Humedad	2,7 % – 2,8 % (23 °C, 50 % HR)
Temperatura Min. Instalación	-10 °C
Temperatura de Servicio	-40 °C a +85 °C
Temp. Máxima (corto plazo)	+110 °C
Color	Negro
Resistencia a los Rayos UV	Sí

Dibujo Técnico A



Dibujo Técnico B



Brida Reutilizable



Especificaciones del Producto

CÓDIGO	REFERENCIA	LANCHO (mm)	C LONGITUD (mm)	Ø ÚTIL MÍNIMO (mm)	Ø ÚTIL MÁXIMO (mm)	RESISTENCIA A TRACCIÓN (N)	TIPO
7020522010	PV-025-100-R-P	2,5	100,0	3,0	22,60	80	A
7020524016	PV-048-160-R-P	4,8	160,0	3,5	41,90	180	A
7020524020	PV-048-200-R-P	4,8	200,0	3,5	54,80	230	A
7020524030	PV-048-305-R-P	4,8	305,0	3,5	88,10	230	A
7020524038	PV-048-380-R-P	4,8	380,0	3,5	111,00	230	A
7020527015	PV-076-150-R-P	7,6	150,0	10,0	40,3	230	B
7020527020	PV-076-200-R-P	7,6	200,0	10,0	55,6	230	B
7020527025	PV-076-250-R-P	7,6	250,0	10,0	66,7	230	B
7020527030	PV-076-300-R-P	7,6	300,0	10,0	82,0	230	B
7020527037	PV-076-370-R-P	7,6	370,0	10,0	104,3	230	B

Embalaje del Producto



Brida Reutilizable



Información Logística

CÓDIGO	REFERENCIA	CÓDIGO EAN	BOLSA			CAJA		
			CANTIDAD (un)	DIMENSIONES (cm)	PESO (kg)	CANTIDAD (un)	DIMENSIONES (cm)	PESO (kg)
7020522010	PV-025-100-R-P	5608445031044	100	11,5x21,0	0,05	20000	55,0x40,0x17,0	9,00
7020524016	PV-048-160-R-P	5608445031051	100	14,0x29,0	0,10	10000	55,0x40,0x21,0	11,00
7020524020	PV-048-200-R-P	5608445031068	100	14,0x31,0	0,13	10000	55,0x40,0x22,5	14,00
7020524030	PV-048-305-R-P	5608445031075	100	14,0x41,0	0,19	10000	55,0x40,0x28,0	20,00
7020524038	PV-048-380-R-P	5608445031082	100	14,0x49,0	0,23	5000	55,0x40,0x22,5	12,50
7020527015	PV-076-150-R-P	5608445031099	100	16,0x28,0	0,17	10000	55,0x40,0x32,0	18,00
7020527020	PV-076-200-R-P	5608445031105	100	16,0x35,0	0,23	5000	55,0x40,0x19,0	12,50
7020527025	PV-076-250-R-P	5608445031112	100	16,0x38,0	0,26	5000	55,0x40,0x21,0	14,00
7020527030	PV-076-300-R-P	5608445031129	100	16,0x44,0	0,33	5000	55,0x40,0x26,0	18,00
7020527037	PV-076-370-R-P	5608445031136	100	16,0x51,0	0,39	5000	55,0x40,0x32,0	21,00