

Abraçadeira Reutilizável

Descrição

As abraçadeiras da Arvi são fabricadas com a melhor qualidade e testadas ao limite. Este produto pode ser reutilizável graças ao sistema de abertura incorporado na abraçadeira.



Certificados disponíveis




Características




Propriedades do produto

PROPRIEDADE	VALOR STANDARD
Material	Poliamida 6.6
Flamabilidade da matéria prima	UL94 - V2
Absorção de Humidade	2,7% - 2,8% (23°C -50%RH)
Temperatura mínima de instalação	-10°C
Temperatura de trabalho	-40°C a +85°C
Temperatura máxima admitida num pequeno período de tempo	+110°C
Cor	Preto
Resistência UV	Sim

Desenho técnico A



Desenho técnico B



Abraçadeira Reutilizável



Especificações do produto

CÓDIGO	REFERÊNCIA	L LARGURA (mm)	C COMPRIMENTO (mm)	Ø MÍNIMO ÚTIL (mm)	Ø MÁXIMO ÚTIL (mm)	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO (N)	DESENHO TÉCNICO
7020522010	PV-025-100-R-P	2,5	100,0	3,0	22,60	80	A
7020524016	PV-048-160-R-P	4,8	160,0	3,5	41,90	180	A
7020524020	PV-048-200-R-P	4,8	200,0	3,5	54,80	230	A
7020524030	PV-048-305-R-P	4,8	305,0	3,5	88,10	230	A
7020524038	PV-048-380-R-P	4,8	380,0	3,5	111,00	230	A
7020527015	PV-076-150-R-P	7,6	150,0	10,0	40,3	230	B
7020527020	PV-076-200-R-P	7,6	200,0	10,0	55,6	230	B
7020527025	PV-076-250-R-P	7,6	250,0	10,0	66,7	230	B
7020527030	PV-076-300-R-P	7,6	300,0	10,0	82,0	230	B
7020527037	PV-076-370-R-P	7,6	370,0	10,0	104,3	230	B

Embalagem do produto



Abraçadeira Reutilizável



Informação logística

CÓDIGO	REFERÊNCIA	CÓDIGO EAN	SACO			CAIXA		
			QUANTIDADE (un)	DIMENSÕES (cm)	PESO (kg)	QUANTIDADE (un)	DIMENSÕES (mm)	PESO (kg)
7020522010	PV-025-100-R-P	5608445031044	100	11,5x21,0	0,05	20000	55,0x40,0x17,0	9,00
7020524016	PV-048-160-R-P	5608445031051	100	14,0x29,0	0,10	10000	55,0x40,0x21,0	11,00
7020524020	PV-048-200-R-P	5608445031068	100	14,0x31,0	0,13	10000	55,0x40,0x22,5	14,00
7020524030	PV-048-305-R-P	5608445031075	100	14,0x41,0	0,19	10000	55,0x40,0x28,0	20,00
7020524038	PV-048-380-R-P	5608445031082	100	14,0x49,0	0,23	5000	55,0x40,0x22,5	12,50
7020527015	PV-076-150-R-P	5608445031099	100	16,0x28,0	0,17	10000	55,0x40,0x32,0	18,00
7020527020	PV-076-200-R-P	5608445031105	100	16,0x35,0	0,23	5000	55,0x40,0x19,0	12,50
7020527025	PV-076-250-R-P	5608445031112	100	16,0x38,0	0,26	5000	55,0x40,0x21,0	14,00
7020527030	PV-076-300-R-P	5608445031129	100	16,0x44,0	0,33	5000	55,0x40,0x26,0	18,00
7020527037	PV-076-370-R-P	5608445031136	100	16,0x51,0	0,39	5000	55,0x40,0x32,0	21,00