# Base para Brida con Tornillo

#### Descripción

Los accesorios para bridas de Arvi están fabricados con los más altos estándares de calidad y sometidos a rigurosas pruebas. Este accesorio puede fijarse con un tornillo, sirviendo como base para colocar una brida de

#### **Certificados Disponibles**





#### Características









## **Propiedades del Producto**

PROPIEDAD	VALOR STANDARD
Material	Poliamida 6.6
Clasificación de Inflamabilidad	UL94 V2
Absorción de Humedad	2,7 % – 2,8 % (23 °C, 50 % HR)
Temp. Mín. de Instalación	-10 °C
Temp. de Servicio	-40 °C a +85 °C
Temp. Máx. (corto plazo)	+110 °C
Color	Natural

#### Dibujo Técnico







# Base para Brida con Tornillo



## **Especificaciones del Producto**

CÓDIGO	REFERENCIA	C LONGITUD (mm)	L ANCHO (mm)	A ALTURA (mm)	D DIÁMETRO (mm)	TORNILLO RECOMENDADO	ANCHO BRIDA RECOMENDADO (mm)
7021011509	PV-15.00x9.65-N	15,0	9,7	6,9	7,1	M3	3,6
7021011712	PV-17.80x12.70-N	17,8	12,7	8,2	7,1	М3	4,8
7021012216	PV-22.30x16.00-N	22,3	16,0	9,7	8,1	M4	7,6
7021012217	PV-22.30x16.00S-N	22,3	16,0	9,7	10,1	M5	7,6
7021012516	PV-25.40x16.00-N	25,4	16,0	10,8	10,1	M5	9,0

# Embalaje del Producto





## Información Logística

			BOLSA			CAJA		
CÓDIGO	REFERENCIA	CÓDIGO EAN	CANTIDAD (un)	DIMENSIONES (cm)	PESO (kg)	CANTIDAD (un)	DIMENSIONES (cm)	PESO (kg)
7021011509	PV-15.00x9.65-N	5608445031280	100	9,5x21,0	0,09	15000	55,0x40,0x21,0	14,00
7021011712	PV-17.80x12.70-N	5608445031297	100	11,5x24,0	0,09	10000	55,0x40,0x15,0	8,00
7021012216	PV-22.30x16.00-N	5608445031303	100	14,0x21,0	0,02	5000	55,0x40,0x17,0	11,50
7021012217	PV-22.30x16.00S-N	5608445031310	100	14,0x21,0	0,02	5000	55,0x40,0x21,0	11,80
7021012516	PV-25.40x16.00-N	5608445031327	100	14,0x28,0	0,02	5000	55,0x40,0x24,0	13,00