

Bridas Lisas de Acero Inoxidable Negro

Descripción

Las bridas de acero inoxidable de Arvi están fabricadas con los más altos estándares de calidad y sometidas a rigurosas pruebas. Estas bridas lisas en acero inoxidable negro están disponibles en AISI 304 y pueden utilizarse en múltiples aplicaciones: interiores, exteriores o incluso enterradas. Están revestidas con PET, proporcionando un mayor aislamiento, ideal para instalaciones en exteriores.



Certificados Disponibles



Propiedades del Producto

PROPIEDAD	VALOR STANDARD
Material	Acero inoxidable 304
Retardante de llama	No inflamable
Temperatura mín. instalación	-40 °C
Temperatura de trabajo	-40 °C a +150 °C
Color	Negro
Resistencia a los rayos UV	Sí
Absorción de agua	No absorbe
Resistencia a productos químicos	Sí

Dibujo Técnico



Bridas Lisas de Acero Inoxidable Negro



Especificaciones del Producto

CÓDIGO	REFERENCIA	LANCHO (mm)	C LONGITUD (mm)	Ø MÍNIMO ÚTIL (mm)	Ø MÁXIMO ÚTIL (mm)	RESISTENCIA A TRACCIÓN (N)
7021324012	PV-046-125-Inox304-PT	4,6	125,0	15,0	38,0	450
7021324015	PV-046-150-Inox304-PT	4,6	150,0	15,0	46,0	450
7021324020	PV-046-200-Inox304-PT	4,6	200,0	15,0	61,9	450
7021324026	PV-046-260-Inox304-PT	4,6	260,0	15,0	81,0	450
7021324029	PV-046-290-Inox304-PT	4,6	290,0	15,0	90,6	450
7021324036	PV-046-360-Inox304-PT	4,6	360,0	15,0	112,8	450
7021324052	PV-046-520-Inox304-PT	4,6	520,0	15,0	163,8	450
7021324068	PV-046-680-Inox304-PT	4,6	680,0	15,0	214,8	450
7021324084	PV-046-840-Inox304-PT	4,6	840,0	15,0	265,7	450
7021327020	PV-079-200-Inox304-PT	7,9	200,0	15,0	61,9	800
7021327026	PV-079-260-Inox304-PT	7,9	260,0	15,0	81,0	800
7021327029	PV-079-290-Inox304-PT	7,9	290,0	15,0	90,6	800
7021327036	PV-079-360-Inox304-PT	7,9	360,0	15,0	112,8	800
7021327052	PV-079-520-Inox304-PT	7,9	520,0	15,0	163,8	800
7021327068	PV-079-680-Inox304-PT	7,9	680,0	15,0	214,8	800
7021327084	PV-079-840-Inox304-PT	7,9	840,0	15,0	265,7	800

Embalaje del Producto



Bridas Lisas de Acero Inoxidable Negro



Información Logística

CÓDIGO	REFERENCIA	CÓDIGO EAN	BOLSA			CAJA		
			CANTIDAD (un)	DIMENSIONES (cm)	PESO (kg)	CANTIDAD (un)	DIMENSIONES (cm)	PESO (kg)
7021324012	PV-046-125-Inox304-PT	5608445031686	100	14,0x21,0	0,02	5000	25,0x25,0x18,0	11,00
7021324015	PV-046-150-Inox304-PT	5608445031693	100	14,0x24,0	0,02	5000	25,0x25,0x18,0	11,50
7021324020	PV-046-200-Inox304-PT	5608445031709	100	14,0x31,0	0,03	5000	25,0x25,0x20,0	13,40
7021324026	PV-046-260-Inox304-PT	5608445031716	100	14,0x36,0	0,03	5000	36,0x25,0x20,0	17,50
7021324029	PV-046-290-Inox304-PT	5608445031723	100	14,0x41,0	0,04	5000	40,0x25,0x20,0	18,50
7021324036	PV-046-360-Inox304-PT	5608445031730	100	14,0x46,0	0,05	2500	45,0x15,0x15,0	12,00
7021324052	PV-046-520-Inox304-PT	5608445031747	100	14,0x63,0	0,06	2500	60,0x19,0x13,0	15,00
7021324068	PV-046-680-Inox304-PT	5608445031754	100	14,0x76,0	0,08	2500	76,0x26,0x13,0	19,50
7021324084	PV-046-840-Inox304-PT	5608445031761	100	14,0x95,0	0,09	2500	90,0x20,0x16,0	23,50
7021327020	PV-079-200-Inox304-PT	5608445031778	100	14,0x31,0	0,05	2500	31,0x26,0x13,0	13,50
7021327026	PV-079-260-Inox304-PT	5608445031785	100	14,0x36,0	0,06	2500	38,0x26,0x13,0	16,00
7021327029	PV-079-290-Inox304-PT	5608445031792	100	14,0x41,0	0,07	2500	41,0x26,0x13,0	17,30
7021327036	PV-079-360-Inox304-PT	5608445031808	100	14,0x46,0	0,08	2500	48,0x26,0x13,0	21,00
7021327052	PV-079-520-Inox304-PT	5608445031815	100	14,0x63,0	0,11	1000	60,0x15,0x12,0	11,60
7021327068	PV-079-680-Inox304-PT	5608445031822	100	14,0x76,0	0,13	1000	78,0x15,0x12,0	14,00
7021327084	PV-079-840-Inox304-PT	5608445031839	100	14,0x95,0	0,16	1000	93,0x15,0x13,0	17,00