

Abraçadeira Lisa em Inox Preto

Descrição

As abraçadeiras da Arvi são fabricadas com a melhor qualidade e testadas ao limite. As abraçadeiras lisas em inox preto estão disponíveis em Inox 304 podendo ser aplicadas nas mais variadas finalidades no interior, exterior ou até mesmo enterradas. Estas são revestidas com PET para um melhor isolamento melhorando o seu uso em aplicações no exterior.



Certificados disponíveis



Propriedades do produto

PROPRIEDADE	VALOR STANDARD
Material	Aço Inoxidável 304
Flamabilidade	Não inflamável
Temperatura mínima de instalação	-40°C
Temperatura de trabalho	-40°C a +150°C
Cor	Preto
Resistência a raios UV	Sim
Absorção de água	Não absorve
Resistência a químicos	Sim

Desenho técnico



Abraçadeira Lisa em Inox Preto



Especificações do produto

CÓDIGO	REFERÊNCIA	L LARGURA (mm)	C COMPRIMENTO (mm)	Ø MÍNIMO ÚTIL (mm)	Ø MÁXIMO ÚTIL (mm)	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO (N)
7021324012	PV-046-125-Inox304-PT	4,6	125,0	15,0	38,0	450
7021324015	PV-046-150-Inox304-PT	4,6	150,0	15,0	46,0	450
7021324020	PV-046-200-Inox304-PT	4,6	200,0	15,0	61,9	450
7021324026	PV-046-260-Inox304-PT	4,6	260,0	15,0	81,0	450
7021324029	PV-046-290-Inox304-PT	4,6	290,0	15,0	90,6	450
7021324036	PV-046-360-Inox304-PT	4,6	360,0	15,0	112,8	450
7021324052	PV-046-520-Inox304-PT	4,6	520,0	15,0	163,8	450
7021324068	PV-046-680-Inox304-PT	4,6	680,0	15,0	214,8	450
7021324084	PV-046-840-Inox304-PT	4,6	840,0	15,0	265,7	450
7021327020	PV-079-200-Inox304-PT	7,9	200,0	15,0	61,9	800
7021327026	PV-079-260-Inox304-PT	7,9	260,0	15,0	81,0	800
7021327029	PV-079-290-Inox304-PT	7,9	290,0	15,0	90,6	800
7021327036	PV-079-360-Inox304-PT	7,9	360,0	15,0	112,8	800
7021327052	PV-079-520-Inox304-PT	7,9	520,0	15,0	163,8	800
7021327068	PV-079-680-Inox304-PT	7,9	680,0	15,0	214,8	800
7021327084	PV-079-840-Inox304-PT	7,9	840,0	15,0	265,7	800

Embalagem do produto



Abraçadeira Lisa em Inox Preto



Informação logística

CÓDIGO	REFERÊNCIA	CÓDIGO EAN	SACO			CAIXA		
			QUANTIDADE (un)	DIMENSÕES (cm)	PESO (kg)	QUANTIDADE (un)	DIMENSÕES (mm)	PESO (kg)
7021324012	PV-046-125-Inox304-PT	5608445031686	100	14,0x21,0	0,02	5000	25,0x25,0x18,0	11,00
7021324015	PV-046-150-Inox304-PT	5608445031693	100	14,0x24,0	0,02	5000	25,0x25,0x18,0	11,50
7021324020	PV-046-200-Inox304-PT	5608445031709	100	14,0x31,0	0,03	5000	25,0x25,0x20,0	13,40
7021324026	PV-046-260-Inox304-PT	5608445031716	100	14,0x36,0	0,03	5000	36,0x25,0x20,0	17,50
7021324029	PV-046-290-Inox304-PT	5608445031723	100	14,0x41,0	0,04	5000	40,0x25,0x20,0	18,50
7021324036	PV-046-360-Inox304-PT	5608445031730	100	14,0x46,0	0,05	2500	45,0x15,0x15,0	12,00
7021324052	PV-046-520-Inox304-PT	5608445031747	100	14,0x63,0	0,06	2500	60,0x19,0x13,0	15,00
7021324068	PV-046-680-Inox304-PT	5608445031754	100	14,0x76,0	0,08	2500	76,0x26,0x13,0	19,50
7021324084	PV-046-840-Inox304-PT	5608445031761	100	14,0x95,0	0,09	2500	90,0x20,0x16,0	23,50
7021327020	PV-079-200-Inox304-PT	5608445031778	100	14,0x31,0	0,05	2500	31,0x26,0x13,0	13,50
7021327026	PV-079-260-Inox304-PT	5608445031785	100	14,0x36,0	0,06	2500	38,0x26,0x13,0	16,00
7021327029	PV-079-290-Inox304-PT	5608445031792	100	14,0x41,0	0,07	2500	41,0x26,0x13,0	17,30
7021327036	PV-079-360-Inox304-PT	5608445031808	100	14,0x46,0	0,08	2500	48,0x26,0x13,0	21,00
7021327052	PV-079-520-Inox304-PT	5608445031815	100	14,0x63,0	0,11	1000	60,0x15,0x12,0	11,60
7021327068	PV-079-680-Inox304-PT	5608445031822	100	14,0x76,0	0,13	1000	78,0x15,0x12,0	14,00
7021327084	PV-079-840-Inox304-PT	5608445031839	100	14,0x95,0	0,16	1000	93,0x15,0x13,0	17,00