

Guía Pasacables de Fibra de Vidrio c/ Carro

Descripción

Las guías pasacables de fibra de vidrio han sido diseñadas para instalaciones en tuberías de difícil acceso. Su peso ligero, flexibilidad y resistencia a la corrosión garantizan alta durabilidad y rendimiento en entornos exigentes. El carro facilita el desenrollado de la guía, proporcionando mayor eficiencia. Este modelo incluye puntas intercambiables, incluyendo un ojal de enganche M6, garantizando eficacia y practicidad.



Propiedades del Producto

PROPIEDAD		VALOR ESTÁNDAR			
Material de la guía	Interior		Fibra de vidrio		
	Exterior		Polipropileno		
Material del carro		Aço			
Color		Rojo			
RAL		3003			
Durabilidad		Alta			
Ø Carros (mm)	520	720	1000	1400	
Ø Guías (mm)	6	9	11	15	
Ø Tubo (mm)	30–80	60–120	80–160	180–400	
Carga de rotura (kg)	2000	4300	6200	14000	
Resistencia a tracción (kg)	290	460	580	690	
Radio de curvatura (mm)	400	620	770	1200	

Guía Pasacables de Fibra de Vidrio c/ Carro



Terminaciones Compatibles

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	Ø DIÁMETRO (mm)	INFORMACIÓN
7081106506	Casquillo Roscado M6	CRM6-6	6	Para más detalles sobre estos productos, consulte la ficha técnica.
7081100206	Junta de Unión	JU-6		
7081106112	Ojal M6	OM6-12		
7191106310	Muelle Flexible M6 Ø10	MFM6-10		
7081106100	Ojal de Enganche M6	OEM6		
7081106625	Roldana M6 Ø25	RM6-25		
7081112509	Casquillo Roscado M12	CRM12-9	9	
7081100209	Junta de Unión	JU-9		
7081112100	Ojal de Enganche M12	OEM12		
7081112670	Roldana M12 Ø50	RM12-50		
7081112925	Unión Giratoria M12 Ø25	UGM12-25		
7081112511	Casquillo Roscado M12	CRM12-11		
7081100211	Junta de Unión	JU-11		
7081112100	Ojal de Enganche M12	OEM12		
7081106625	Roldana M6 Ø25	RM6-25		
7081112925	Unión Giratoria M12 Ø25	UGM12-25		
7081112515	Casquillo Roscado M12	CRM12-15	15	
7081116515	Casquillo Roscado M16	CRM16-15		
7081100215	Junta de Unión	JU-15		
7081112930	Unión Giratoria M12 Ø30	UGM12-30		
7081116930	Unión Giratoria M16 Ø30	UGM16-30		
7081112100	Ojal de Enganche M16	OEM12		
7091216100	Roldana M12 Ø70	OEM16		
7081112670	Roldana M16 Ø70	RM12-50		
7081116670	Roldana M16	RM16-70		

Guía Pasacables de Fibra de Vidrio c/ Carro



Información Logística

CÓDIGO	REFERENCIA	DIÁMETRO (Ø)	LONGITUD (m)	PESO UNITARIO (kg)	EMBALAGEM EXTERIOR		MÚLTIPLO DE VENTA (ud)
					CANT. (m)	DIM. (mm)	
7040613030	GFVVC6-30	6	30	6,8	1	660x300x570	1
7040613040	GFVVC6-40		40	7,3	1	660x300x570	
7040613050	GFVVC6-50		50	7,9	1	660x300x570	
7040613060	GFVVC6-60		60	8,4	1	660x300x570	
7040613080	GFVVC6-80		80	9,5	1	660x300x570	
7040615040	GFVVC9-40	9	40	12,3	1	960x450x840	
7040615050	GFVVC9-50		50	13,20	1	960x450x840	
7040615060	GFVVC9-60		60	14,20	1	960x450x840	
7040615080	GFVVC9-80		80	16,10	1	960x450x840	
7040615100	GFVVC9-100		100	19,80	1	960x450x840	
7040615120	GFVVC9-120	11	120	21,80	1	960x450x840	
7040616100	GFVVC11-100		100	31,60	1	1190x570x1030	
7040616120	GFVVC11-120		120	34,20	1	1190x570x1030	
7040616150	GFVVC11-150		150	38,60	1	1190x570x1030	
7040616200	GFVVC11-200		200	45,60	1	1190x570x1030	
7040616250	GFVVC11-250		250	53,20	1	1190x570x1030	
7040616300	GFVVC11-300	15	300	59,60	1	1190x570x1030	
7040617200	GFVVC15-200		200	101,30	1	-	
7040617300	GFVVC15-300		300	129,10	1	-	
7040617400	GFVVC15-400		400	157,20	1	-	