

Guía Pasacables de Fibra de Vidrio

Descripción

Las guías pasacables de fibra de vidrio están diseñadas para instalaciones en tuberías de difícil acceso. Su peso ligero, flexibilidad y resistencia a la corrosión garantizan alta durabilidad y rendimiento en entornos exigentes.



Propiedades del Producto

PROPIEDAD	VALOR ESTÁNDAR		
Material guía	Interior	Fibra de vidrio	
	Exterior	Polipropileno	
Color	Rojo		
RAL	3003		
Durabilidad	Alta		
∅ Diámetro Guía (mm)	6	9	11
∅ Tubo (mm)	30-80	60-120	80-160
Carga de rotura (kg)	2000	4300	6200
Resistencia a tracción (kg)	290	460	580
Radio de curvatura (mm)	400	620	770

Guía Pasacables de Fibra de Vidrio



Terminaciones Compatibles

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	Ø DIÁMETRO (mm)	INFORMACIÓN
7081106506	Casquillo Roscado M6	CRM6-6	6	Para más detalles sobre estos productos, consulte la ficha técnica.
7081100206	Junta de Unión	JU-6		
7081106112	Ojal M6	OM6-12		
7191106310	Muelle Flexible M6	MFM6-10		
7081106100	Ojal de Enganche M6	OEM6		
7081106625	Roldana M6	RM6-25		
7081112509	Casquillo Roscado M12	CRM12-9	9	
7081100209	Junta de Unión	JU-9		
7081112100	Ojal de Enganche M12	OEM12		
7081112670	Roldana M12	RM12-50		
7081112925	Unión Giratoria M12	UGM12-25	11	
7081112511	Casquillo Roscado M12	CRM12-11		
7081100211	Junta de Unión	JU-11		
7081112100	Ojal de Enganche M12	OEM12		
7081106625	Roldana M12	RM12-50		
7081112925	Unión Giratoria M12	UGM12-25		

Guía Pasacables de Fibra de Vidrio



Información Logística

CÓDIGO	REFERENCIA	DIÁMETRO ø (mm)	LONGITUD (m)	PESO UNITARIO (kg)	EMBALAJE EXTERIOR		VENTA MULTIPLE (ud)
					CANT. (ud)	DIM. (mm)	
7040713030	GFVV6-30	6	30	1,9	1	570x120x540	1
7040713040	GFVV6-40		40	2,4	1	570x120x540	
7040713050	GFVV6-50		50	3	1	570x120x540	
7040713060	GFVV6-60		60	3,5	1	570x120x540	
7040713080	GFVV6-80		80	4,6	1	570x120x540	
7040715040	GFVV9-40	9	40	3,7	1	1100x90x1080	
7040715050	GFVV9-50		50	4,60	1	1100x90x1080	
7040715060	GFVV9-60		60	5,60	1	1100x90x1080	
7040715080	GFVV9-80		80	7,50	1	1100x90x1080	
7040715100	GFVV9-100		100	9,30	1	1100x90x1080	
7040715120	GFVV9-120	11	120	11,20	1	1100x90x1080	
7040716100	GFVV11-100		100	14,10	1	1100x150x1080	
7040716120	GFVV11-120		120	16,80	1	1100x150x1080	
7040716150	GFVV11-150		150	21,20	1	1100x150x1080	
7040716200	GFVV11-200		200	28,20	1	1100x150x1080	
7040716250	GFVV11-250	250	35,20	1	1100x150x1080		
7040716300	GFVV11-300	300	42,20	1	1100x150x1080		