Guia de Fibra de Vidro

Descrição

As guias de fibra de vidro foram concebidas para instalações em tubos de difícil acesso. O seu peso leve, flexibilidade e resistência à corrosão, garantem uma elevada durabilidade e desempenho em ambientes exigentes.

Propriedades do Produto

PROPRIEDADE		VALOR STANDARD	
Material Guia	Interior	Fibra de Vidro	
	Exterior	Polipropileno	
Cor		Vermelho	
RAL		3003	
Durabilidade		Alta	
Ø Diâmetro Guias (mm)	6	9	11
Ø Tubo (mm)	30-80	60-120	80-160
Carga de Rotura (kg)	2000	4300	6200
Resistência à Tração (kg)	290	460	580
Raio de Curvatura (mm)	400	620	770

Este documento é propriedade da ARVI. A sua reprodução total ou parcial, sem mencionar direitos de autor, e a alteração de conteúdo ou contexto é proibida.
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As figuras/desenhos são meramente ilustrativos.
Mais informações: info@arvielectric.com ou www.arvielectric.com

Guia de Fibra de Vidro

Terminações Compatíveis

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	DIÂMETRO (Ø)	INFORMAÇÃO
7081106506	Casquilho Roscado M6	CRM6-6	6	Para mais detalhes sobre estes produtos, consulte a ficha técnica correspondente.
7081100206	Junta de União	JU-6		
7081106112	Olhal M6	OM6-12		
7191106310	Mola Flexível M6	MFM6-10		
7081106100	Olhal de Engate M6	OEM6		
7081106625	Roldana M6	RM6-25		
7081112509	Casquilho Roscado M12	CRM12-9	9	
7081100209	Junta de União	JU-9		
7081112100	Olhal de Engate M12	OEM12		
7081112670	Roldana M12	RM12-50		
7081112925	União Giratória M12	UGM12-25		
7081112511	Casquilho Roscado M12	CRM12-11	11	
7081100211	Junta de União	JU-11		
7081112100	Olhal de Engate M12	OEM12		
7081106625	Roldana M12	RM12-50		
7081112925	União Giratória M12	UGM12-25		

Este documento é propriedade da ARVI. A sua reprodução total ou parcial, sem mencionar direitos de autor, e a alteração de conteúdo ou contexto é proibida.
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As figuras/desenhos são meramente ilustrativos.
Mais informações: info@arvielectric.com ou www.arvielectric.com

Guia de Fibra de Vidro

Informação Logística

CÓDIGO	REFERÊNCIA	DIÂMETRO (Ø)	COMPRIMENTO (m)	PESO UNITÁRIO (kg)	EMBALAGEM EXTERIOR		MÚLTIPLO DE VENDA (un)
					QUANT. (un)	DIM. (mm)	
7040713030	GFVV6-30	6	30	1,9	1	570x120x540	1
7040713040	GFVV6-40		40	2,4	1	570x120x540	
7040713050	GFVV6-50		50	3	1	570x120x540	
7040713060	GFVV6-60		60	3,5	1	570x120x540	
7040713080	GFVV6-80		80	4,6	1	570x120x540	
7040715040	GFVV9-40	9	40	3,7	1	1100x90x1080	
7040715050	GFVV9-50		50	4,60	1	1100x90x1080	
7040715060	GFVV9-60		60	5,60	1	1100x90x1080	
7040715080	GFVV9-80		80	7,50	1	1100x90x1080	
7040715100	GFVV9-100		100	9,30	1	1100x90x1080	
7040715120	GFVV9-120		120	11,20	1	1100x90x1080	
7040716100	GFVV11-100	11	100	14,10	1	1100x150x1080	
7040716120	GFVV11-120		120	16,80	1	1100x150x1080	
7040716150	GFVV11-150		150	21,20	1	1100x150x1080	
7040716200	GFVV11-200		200	28,20	1	1100x150x1080	
7040716250	GFVV11-250		250	35,20	1	1100x150x1080	
7040716300	GFVV11-300		300	42,20	1	1100x150x1080	

Este documento é propriedade da ARVI. A sua reprodução total ou parcial, sem mencionar direitos de autor, e a alteração de conteúdo ou contexto é proibida.
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As figuras/desenhos são meramente ilustrativos.
Mais informações: info@arvielectric.com ou www.arvielectric.com